

StadsOntwikkeling  
FrontOffice en Vergunningen  
Postadres: Postbus 8406, 3503 RK Utrecht  
Telefoon: 030 - 286 48 02 Fax: 030 - 286 47 57  
Internet: www.utrecht.nl



Gemeente Utrecht

Jaarbeurs Utrecht BV  
t.a.v. de heer R.C.J.M. van der Heijden  
Postbus 8500  
3503 RM UTRECHT

Behandeld door: De heer J.H.M. Kerp/HM/MN  
Doorkiesnummer: 286 4549  
e-mail: [h.kerp@utrecht.nl](mailto:h.kerp@utrecht.nl)  
Bijlage(n): Geen

Datum: 2 november 2010  
Ons kenmerk: SO 10.085279 / Wm 2689.4  
Onderwerp: Beschikking voor Jaarbeurs Utrecht  
BV i.v.m. wijziging vergunning  
inzake ontheffingen,  
Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Uw kenmerk: Wm 2689.4 / 09.095746  
Uw brief van: 7 mei 2010

Verzonden:  
Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp  
vermelden

## BESCHIKKING

### Aanvraag

Op 11 mei 2010 is een aanvraag voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) ingediend door Jaarbeurs Utrecht BV, voor het veranderen of de werking te veranderen van een beurs- en evenementenorganisatie ((artikel 8.1 lid 2 juncto artikel 8.1 lid 1 onder b Wm) veranderingsvergunning).

### Locatie van de inrichting en het geldende bestemmingsplan

De inrichting is gelegen aan het Jaarbeursplein 6, kadastraal bekend onder nummers behorende bij sectie D, gemeente Catharijne en sectie R, gemeente Utrecht:  
- gemeente Utrecht, sectie R, nrs. 167 en 762;  
- gemeente Catharijne, sectie D, nrs. 5190, 5192, 7019, 7151, 7405, 7466, 7467, 7469, 7470, 7913, 7916, 7919, 8048, 8196, 8298, 8299, 8300, 8301, 8303 t/m 8310, 8401, 8403, 8427, 8583, 8659, 8727, 8728, 8731, 8732, 8733, 8751, 8842 en 8938.

### Aanleiding van de aanvraag:

De verandering heeft in hoofdzaak betrekking op het wijzigen van de mogelijkheden voor nachtelijke ontheffingen voor pop- en houseconcerten. De vigerende vergunning staat maximaal vier nachtelijke ontheffingen onder voorwaarden toe. Wegens samenloop met voetbalwedstrijden is het soms niet mogelijk deze vier ontheffingen te gebruiken. Daarom wordt gevraagd de mogelijkheden voor ontheffingen te verruimen in die zin, dat in twee jaren tijd niet meer dan acht ontheffingen gebruikt mogen worden, maar dat de mogelijkheid geboden wordt in een jaar vijf evenementen houden. Met als consequentie dat in het andere jaar slechts drie evenementen mogelijk zijn. Er is hierdoor een verschuiving in de hinder per jaar; de hinder in twee jaren tijd blijft gelijk. Het college van burgemeester en wethouders van utrecht is van mening, dat deze mogelijkheid geboden moet worden.

#### Hoofd- en nevenactiviteiten

De inrichting is in hoofdzaak bestemd voor beurzen, tentoonstellingen, congressen, vergaderingen en evenementen.

De nevenactiviteiten van de inrichting zijn additionele horeca en kantoorfaciliteiten.

#### Locatie van de inrichting en het geldende bestemmingsplan

De inrichting is gesitueerd aan het Jaarbeursplein (Beatrixgebouw), aan de Croeselaan en aan weerszijden van het Merwedekanaal (de hallen en parkeerterreinen). De inrichting wordt aan de oostzijde begrensd door de Croeselaan en de flatgebouwen aan die laan, aan de noordzijde door de Graadt van Roggenweg en de kantoorgebouwen langs die weg, aan de westzijde door de Overste den Oudenlaan, en aan de zuidzijde door de Dr. M.A. Tellegenlaan en de Van Zijstweg. De Graad van Roggenweg en de Overste den Oudenlaan (met aansluitend de Europalaan) zijn drukke in- en uitvalswegen aan de west- en zuidzijde van de stad.

De afstand van de grenzen van de inrichting tot de dichtst bijgelegen woningen van derden bedraagt circa 10-15 meter. Deze woning(en) zijn gelegen langs de Croeselaan en (de woonschepen) op het Merwedekanaal.

De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied.

Het is toegestaan planologische aspecten te betrekken bij het al dan niet verstrekken van een vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm). De aanvraag om de Wm-vergunning is in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

#### Vergunnings situatie en vergunningplicht

Voor de inrichting is eerder de volgende vergunningen verleend:

- Revisievergunning DSO 02118001 / Wm 2689.4 d.d. 9 oktober 2002.
- Veranderingsvergunning voor het verruimen van de tijden voor ontheffing geluid voor buitenevenementen in de avonduren d.d. 27-10-2009;
- Veranderingsvergunning voor twee olietanks d.d. 16 maart 2010.

Daarnaast zijn voor de inrichting de volgende meldingen ingevolge artikel 8.19 lid 1 Wet milieubeheer ingediend en geaccepteerd:

- voor het wijzigen van het Beatrixtheater d.d. 24-10-2003;
- voor het verbouwen binnen het oude restaurantgebied d.d. 24-12-2003;
- voor de vuurwerkopslag in het Beatrixtheater d.d. 17-4-2007;
- voor het veranderen van een keuken in een congresruimte d.d. 1-8-2007.

De vergunning(en) en meldingen blijven van kracht bij het in werking treden van deze vergunning.

#### Procedure

Overeenkomstig artikel 8.6 van de Wm is dit besluit tot stand gekomen conform het bepaalde in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Dit besluit is tevens tot stand gekomen overeenkomstig de artikelen 8.7 tot en met 8.17 van de Wm. De aspecten genoemd in deze artikelen, die van belang zijn voor deze procedure, zijn in deze considerans behandeld.

#### Coördinatieverplichtingen Wm/Ww

Er is geen aanvraag voor een bouwvergunning in het kader van de Woningwet (Ww) bij de gemeente nodig of ingediend. Van een coördinatieverplichting tussen de Wm en Ww is geen sprake.



### Ontvankelijkheid van de aanvraag; vergunningplicht en rechtstreeks werkende voorschriften

Het bedrijf valt onder de Wet milieubeheer op grond van artikel 1.1 derde lid van de Wm en bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb). De in de inrichting verrichte en voorgenomen activiteiten vallen in hoofdzaak onder de categorieën

1.1 onder a., b. en c.:

a. een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen een elektromotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft;

b. een of meer verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen een verbrandingsmotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft;

c. een of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen of een gezamenlijk thermisch vermogen groter dan 130 kW

2.1 onder a. het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand;

5.1 Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen.

12.1 Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen.

15 Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, behandelen, opslaan of overslaan van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen,

18.1 Hotels, restaurants, pensions, cafés, cafetaria's, snackbars en discotheken, alsmede aanverwante inrichtingen waar tegen vergoeding logies worden verstrekt, dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. en

28.1 onder a. Inrichtingen voor het opslaan van (binnen de inrichting vrijkomende):

1°. huishoudelijke afvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m<sup>3</sup> of meer;

2°. bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m<sup>3</sup> of meer

van die bijlage.

Het betreft een aanvraag in de milieucategorie 4.

De SBI code van de inrichting is 9232: theaters, schouwburgen, concertgebouwen en evenementenhallen.

Voor deze categorie inrichtingen is het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag.

#### Vergunningplicht

##### gpbv-installatie

De inrichting is geen gpbv-installatie als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv) en valt op basis daarvan niet onder art 8.1 lid 1 Wet milieubeheer.

#### Activiteiten AMvB: Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer (BARIM )

Op grond van het Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer (Stb 2007, 415, ook wel aangeduid als BARIM of activiteitenbesluit) is de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor de meeste inrichtingen opgeheven. Naast de reeds genoemde gpbv-inrichtingen zijn ook inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit vergunningplichtig (zogenaamde type-C inrichtingen).

De inrichting is een type-C inrichting, omdat het valt onder de volgende categorieën van bijlage 1 van het Activiteitenbesluit:

categorie t onder ii inrichtingen voor: het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, genotmiddelen of grondstoffen daarvoor waarbij gebruik wordt gemaakt van een of meer andere apparaten

dan continu-ovens met een individuele nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kilowatt of een aansluitwaarde van meer dan 130 kilowatt;  
categorie cc inrichtingen voor sport of recreatie die per jaar 500.000 bezoekers of meer trekken;

#### Rechtstreeks werkende voorschriften uit Activiteitenbesluit

Op type C inrichtingen is het Activiteitenbesluit deels van toepassing. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling rechtstreeks werking hebben. Voor de gevraagde wijziging zijn geen rechtstreeks werkende voorschriften uit het besluit van toepassing.

De aanvraag bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling en voldoet overigens aan de eisen gesteld in hoofdstuk 5 van het Ivb.

#### **Overwegingen**

Aan de hand van bestaande literatuur, de in de Regeling aanwijzing BBT-documenten genoemde Nederlandse informatiedocumenten en kennis van de aangevraagde activiteiten zijn bij het verlenen van de vergunning de beste beschikbare technieken voorgeschreven.

De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 1998 die nog niet is opgenomen in de Regeling aanwijzing BBT-documenten is bij dit besluit betrokken.

De inrichting voldoet – met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften – aan de beste beschikbare technieken (BBT) met betrekking tot de wijziging van de ontheffingsmogelijkheden. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

#### **Algemeen**

##### Milieuzorg

Er is geen milieuzorgsysteem in werking waarbij het bedrijf eigen verantwoordelijkheid neemt voor de beheersing van milieurelevante zaken en wordt gestreefd naar een continue verbetering van de milieuprestaties.

##### Milieuaspecten

##### **Geluid**

De bestaande voorschriften voor ontheffingen zijn als volgt.

#### **Ontheffing Binnenactiviteiten:**

- 1.4.9 Een tot de inrichting behorende hal mag gedurende maximaal twaalf dagen per jaar worden gebruikt voor evenementen waarbij de geluidsnormen in de voorschriften 1.4.1 en 1.4.2 niet van toepassing is, onder de restrictie dat vanuit de gehele inrichting gezien een individuele woning of gevoelige bestemming nooit meer dan twaalf dagen per jaar de gevolgen ondervindt van het gebruikmaken van de ontheffingsregeling voor binnenactiviteiten. Deze evenementen mogen niet plaatsvinden buiten de periode tussen 07.00 uur en 23.00 uur. Het maximale gemeten geluidsniveau op de gevels van woningen en gevoelige bestemmingen mag gedurende deze evenementen niet meer bedragen dan 65 dB(A) LAeq.
- 1.4.10 Met betrekking tot het tijdstip van beëindiging zoals opgenomen in voorschrift 1.4.9 mag twee keer per jaar per hal afgeweken worden. Het maximaal gemeten geluidsniveau bedraagt overeenkomstig voorschrift 1.4.9. maximaal 65 dB(A) LAeq. Met betrekking tot de in dit voorschrift bedoelde evenementen geldt voorts dat een individuele woning of gevoelige bestemming nooit meer dan twee etmalen per jaar de gevolgen ondervindt van het gebruikmaken van deze ontheffingsregeling voor binnenactiviteiten.



- 1.4.11 Ten aanzien van voorschrift 1.4.9. en 1.4.10. geldt het volgende:  
De vergunninghouder dient ten minste 4 weken voor het begin van de manifestaties een ontheffing aan te vragen om gebruik te mogen maken van voorschrift 1.4.9. en 1.4.10. In de aanvraag geeft de vergunninghouder aan de data, begin en eindtijden van de manifestaties alsmede het te verwachten aantal bezoekers. Ook moet worden aangegeven hoe gevaar schade en hinder naar de omgeving wordt voorkomen.
- 1.4.12 Met betrekking tot de voorschriften 1.4.9 tot en met 1.4.11 kan het bevoegd gezag nadere eisen opleggen om gevaar schade en hinder naar de omgeving te doen voorkomen.

**Meting en beoordeling:**

- 1.4.13 De vergunninghouder dient, alvorens gebruik te gaan maken van de ontheffingsregelingen een monitoringsplan ter goedkeuring aan bureau Bedrijfsinspectie van de gemeente Utrecht te overleggen. Dit monitoringsplan maakt duidelijk hoe en met welke middelen de vergunninghouder garandeert dat binnen de geluidsruimte wordt gebleven, zoals maximaal in de voorschriften 1.4.9 en 1.4.10 is toegestaan. De gemeente kan nadere eisen stellen aan dit plan.
- 1.4.14 Controle op of berekening van de in de voorschriften vastgelegde geluidsniveaus moet geschieden overeenkomstig de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998)". Ook de beoordeling van meetresultaten moet overeenkomstig deze Handreiking plaatsvinden. Met betrekking tot de toegestane geluidsniveaus bij ontheffingen wordt de 10 dB(A) muziekstraffactor uit de Handreiking niet toegepast.

In de vigerende vergunning is opgenomen, dat de Jaarbeurs Utrecht voor evenementen, waarbij de verwachting is dat overschrijding van de geluidsnormen plaatsvindt, tijdig ontheffing aanvraagt bij de gemeente Utrecht. Als uitgangspunt voor de ontheffing voor binnen- en buitenactiviteiten geldt dat een individuele woning nooit meer dan 12 keer op jaarbasis de gevolgen van een ontheffing zal ondervinden. Naast deze getalsmatige grens in aantallen is er ook een tijdsgrens (aantal uren dat een woning wordt belast). Een woning mag niet meer dan 2 etmalen (= 48 uren) hinder ondervinden van geluid van de ontheffingen. Ook zijn deze ontheffingen gekoppeld aan maximale niveaus van overschrijding. Met de nieuwe ontheffingsregeling wordt ingespeeld op de wens van de Jaarbeurs en ook het gemeentebestuur voor meer flexibiliteit in de evenementen per jaar.

Evenementen worden in het kader van openbare orde en veiligheid mede begeleidt door de politie. De politie begeleidt ook andere evenementen zoals voetbalwedstrijden e.d. Doordat de planning van evenementen en voetbalwedstrijden niet altijd goed op elkaar afgestemd kan worden bestaat de situatie, dat een evenement van de Jaarbeurs moet worden afgelast. In dat jaar gebruikt de Jaarbeurs dan slechts drie van de vier mogelijkheden voor evenementen. Zij wil dat graag compenseren, door het daaropvolgende jaar vijf evenementen te kunnen houden.

Jaarbeurs Utrecht heeft de verplichting om tijdens evenementen geluid te meten op een 11-tal referentiepunten, die model staan voor geluidbelaste woningen. Hiervoor heeft Jaarbeurs Utrecht een goedgekeurd meet- en registratieprotocol. Uit de resultaten van de metingen van zowel binnen- als buitenevenementen uit 2008 en 2009 blijkt, dat het aantal belastingen per woning gemiddeld ca. 6 bedraagt en de geluidsbelasting qua uren zo'n 27. Dit is passend binnen de grenzen van de vergunning. Het gaat hierbij om maximaal 4 binnenevenementen en maximaal 12 buitenevenementen. Er is een evaluatie van de metingen en evenementen uit 2008 en 2009. Hieruit blijkt nog ruimte voor een incidenteel extra evenement zonder dat de grenzen van de vergunning worden overschreden. De woningen op de hoek Croeselaan/Veemarktplein bij de hoofdingang van de Jaarbeurs zijn daarbij de meest belaste woningen, maar ook daar worden de grenzen van de vergunning niet overschreden en is ook nog ruimte voor een enkel extra evenement.

Uit de beoordeling blijkt dat de wens van de Jaarbeurs en het gemeentebestuur voor meer flexibiliteit in de mogelijkheden voor ontheffingen reëel is. De flexibiliteit houdt in, dat de toegestane 8 ontheffingen voor binnenevenementen per twee jaren niet alleen twee keer vier, maar ook drie en vijf mogen zijn. Met dien verstande, dat de vijf ontheffingen slechts worden verleend in het jaar dat volgt op het jaar waarin slechts 3 evenementen mogelijk waren.

De wens voor 3 en 5 evenementen in plaats van 2 keer 4 evenementen in 2 jaren is toelaatbaar.

De tijd tussen twee nachtelijke evenementen met ontheffing is evenwel tenminste twee weken. Dit om de geluidhinder te spreiden. De Jaarbeurs dient te streven naar een tussenperiode van een maand. Dit zal uiterlijk 1-1-2012 een voorwaarde zijn.

– Indirecte hinder

Bij de beoordeling van de aanvraag in het kader van de Wm wordt de indirecte hinder als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting mee genomen. De gevolgen van de aanvraag zullen niet leiden tot een wijziging in de maximale gevolgen van de indirecte hinder, zoals die in eerdere vergunningen is beoordeeld. Uit de eerdere toetsing blijkt dat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. Er worden daarom met betrekking tot indirecte hinder door verkeer van en naar de inrichting (geen) voorschriften in de vergunning opgenomen.

#### Luchtkwaliteit

Op basis van artikel 5.16 van de Wm dienen bestuursorganen de grenswaarden uit de bijlage 2 van de Wm in acht te nemen bij het beschikken op aanvragen om milieuvergunningen die gevolgen voor de luchtkwaliteit kunnen hebben. In bijlage 2 van de Wm zijn grenswaarden opgenomen voor de stoffen stikstofdioxide (NO<sub>2</sub>), stikstofdioxide (NO<sub>x</sub>), fijn stof (PM<sub>10</sub>), zwaveldioxide (SO<sub>2</sub>), lood (Pb), koolmonoxide (CO) en benzeen (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>).

De wet is één van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om:

- negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging aan te pakken en
- mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creëren ondanks de overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit.

De Wm voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen 'ruimtelijke' activiteiten en milieugevolgen. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze 'niet in betekende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Met name de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof zijn relevant omdat de overige stoffen landelijk ver onder de grenswaarden blijven.

De Nederlandse overheid heeft van de EU inmiddels derogatie verkregen van de termijn waarbinnen de luchtkwaliteitseisen gerealiseerd moeten zijn. Op 1 augustus 2009 is het NSL in werking treden. De definitie van 'niet in betekende mate' is verlegd naar 3% van de grenswaarde.

Luchtkwaliteitseisen vormen geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als:

- er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;
- een project 'niet in betekende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging en/of een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL.

De tijdelijke 3%-grens is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM<sub>10</sub>) of stikstofdioxide (NO<sub>2</sub>). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m<sup>3</sup> voor zowel PM<sub>10</sub> als NO<sub>2</sub>.

#### *Beoordeling*

De vigerende vergunning voorziet in grotere aantallen voertuigbewegingen en bezoekers dan er thans feitelijk jaarlijks zijn. De feitelijke aantallen voertuigbewegingen plus de bewegingen die als gevolg van 1 extra nachtevenement in de twee jaren als gevolg van deze wijziging incidenteel zullen voorkomen zijn samen ongeveer de helft van de aantallen waarop de vergunning is afgegeven. Op basis hiervan is

geconcludeerd dat het niet aannemelijk is dat een overschrijding van de tijdelijke 3% grens is te verwachten. Luchtkwaliteitonderzoek is daarom niet noodzakelijk geacht. Voldaan wordt aan de Wet.

#### Adviezen en zienswijzen

Er zijn geen zienswijze ingebracht tegen de ter inzage gelegde ontwerpbeschikking.

#### Conclusie

Gelet op de bovenstaande overwegingen en artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is besloten om aan Jaarbeurs Utrecht BV de gevraagde vergunning te verlenen voor het opslaan van brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks door onder oplegging van de navolgende voorschriften.

De aanvraag maakt in zijn geheel deel uit van deze vergunning.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,  
Namens dezen:



mw. S.A.M. van Nes,  
hoofd afdeling Frontoffice en Vergunningen

#### N.B.

De vergunning en alle andere relevante informatie kunt u vanaf nu gedurende 6 weken inzien bij de balie Bouwen Wonen en Ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 61. U kunt hier terecht op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur. Inzage kan ook (alleen op afspraak) op donderdagavond inzien van 18.00 – 21.00 uur bij het Informatie Centrum Gemeente Utrecht, Neudeflat, Vinkenburgstraat 26 (ingang Neude), Utrecht. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het Team Programmatisch Handhaven, telefoon (030) – 286 4600.

U kunt gedurende zes weken beroep aantekenen als u eerder bedenkingen heeft ingediend tegen de ontwerpvergunning, dan wel kunt aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. U dient tevens belanghebbende te zijn.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht, voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aan zowel het beroep als voor het verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

De vergunning vervalt wanneer:

- de inrichting niet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning voltooid en in werking is gebracht, tenzij in de vergunning een andere termijn is vastgesteld, omdat mag worden verwacht, dat de inrichting niet binnen de genoemde termijn van drie jaren kan worden voltooid.

## VOORSCHRIFTEN

1	Geluid .....	9
	Begrippen.....	10



## 1 Geluid

- 1.1 De voorschriften geluid van de vigerende vergunningen gelden ook voor deze vergunning.
- 1.2 Hallen worden niet meer dan 5 keer per jaar gebruikt voor nachtelijke muziekevenementen met ontheffing, onder de voorwaarde, dat in het voorgaande jaar niet meer dan 3 evenementen met nachtelijke ontheffing zijn gehouden.
- 1.3 De tijdsperiode tussen twee binnenevenementen is tenminste twee weken.  
Vanaf 1 januari 2012 bedraagt deze periode tenminste een maand

## Begrippen

Team Vergunningen	Bezoekadres: StadsOntwikkeling, Gebouw 2, Rachmaninoffplantsoen 61; 3533 JZ UTRECHT Postadres: Afdeling Frontoffice & vergunningen Postbus 8406, 3503 RK UTRECHT Telefoon: 030 - 286 4182 of 286 4600; Fax: 030 - 286 4757
Activiteitenbesluit	Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer (Besluit van 19 oktober 2007, nr. 07.001133)
dB(A)	Decibel; eenheid van geluidsniveau met toepassing van de A-weging. De A-weging wordt toegepast om tegemoet te komen aan de wijze waarop het menselijk oor het geluid (met frequentiespectrum gecorrigeerde intensiteit) waarneemt.
DIN	Een door het Deutsches Institut für Normung e.v. (DIN) uitgegeven publicatie.
Draagbaar blustoestel	Toestellen die voldoen aan het "Besluit draagbare blustoestellen 1986", staatsblad 1986, 553.
Drukvat	Een toestel of leidinggedeelte, dat door de Dienst voor het Stoomwezen op grond van de "Regels voor Toestellen Onder Druk" als druvvat is geklasseerd.
Drukhouder	een drukhouder is een verzamelterm die flessen, grote cilinders, drukvaten, gesloten cryohouders en flessenbatterijen omvat..
Emballage	Alle verpakkingsmateriaal zoals big-bags, cans, dozen, (monster) flessen, transportcontainers en transporttanks, vaten, zakken en dergelijke waarin zich vloeibare of vaste stoffen bevinden.
Equivalent geluidsniveau ( $L_{Aeq}$ )	Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende geluidsniveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid.
Etmaalwaarde	De hoogste waarde van de volgende drie niveaus: <ul style="list-style-type: none"><li>■ (<math>L_{Ar,LT}</math>), dag (07.00 - 19.00 uur);</li><li>■ (<math>L_{Ar,LT}</math>), avond (19.00 - 23.00 uur) + 5 dB(A);</li><li>■ (<math>L_{Ar,LT}</math>), nacht (23.00 - 07.00 uur) + 10 dB(A).</li></ul>

Geluid	<p>Geluid is een fysisch verschijnsel: het zijn drukgolven die zich door de lucht voortplanten en die door ons, via het oor, worden waargenomen. In artikel 1 Wet geluidhinder wordt geluid gedefinieerd als met het menselijk oor waarneembare luchtrillingen. De sterkte van geluid kunnen we meten en uitdrukken in decibels.</p> <p>Geluiden en decibelniveaus Een vallend blad geeft een geluidsniveau van 10 dB(A), het binnengeluid ziekenhuis geeft 40 dB(A), een gesprek geeft 60 dB(A), een lichte vrachtauto die 35 km/uur rijdt levert 80 dB(A) op, een passerende trein die 130 km/uur rijdt geeft een intensiteit van 100 dB(A), een luidspelende popgroep geeft 120 dB(A), een straalvliegtuig van zeer dichtbij is 140 dB(A). De pijngrens wordt op 120 dB(A) gesteld.</p>
Geluidsbelasting	De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau.
Geluidsgevoelige bestemmingen	Woningen en andere gevoelige gebouwen, objecten of terreinen zoals aangewezen in de Wet geluidhinder en de daarbij behorende besluiten of volgend uit vaste jurisprudentie.
Geluidsgevoelige ruimte van een woning	Een ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, studeer-, of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd.
Geluidsniveau	Niveau van sterkte van geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) opgestelde regels.
Geluidszone	In een bestemmingsplan vastgelegde zone rond een industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen.
Gevel	Een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak.
Invallend geluidsniveau	Het geluidsniveau dat op een gevel invalt zonder dat hierbij de eigen gevelreflectie betrokken wordt.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L <sub>Ar,LT</sub> )	De energetische sommatie van de langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveaus.
Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau (L <sub>Af,LT</sub> )	Het equivalent A-gewogen geluidsniveau op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
Maximale geluidsniveau (L <sub>Amax</sub> )	"Piekniveau"; het maximaal te meten geluidsniveau in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteorocorrectieterm C <sub>m</sub> (correctie voor variaties in de overdracht van het geluid bij verschillende meteorologische omstandigheden).

Voor zover een DIN , DIN-ISO, NEN , NEN EN , NEN ISO , NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, AI-blad, BRL, CPR of de NPR die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft de norm, AI-blad, BRL, CPR of de NPR die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.